















"Durisol" blokų techniniai duomenys	Mato vnt								
Izoliacijos tipas		EPS+grafite	EPS+grafite	EPS+grafite	EPS	EPS	EPS+grafite	EPS+grafite	EPS+grafite
Bloko tipas		EG 30/6	EG 30/8	EG 30/10	EP 38/13	EP 38/15	EG 38/13	EG 38/15	EG 38/18
Bloko gabaritai: plotis/aukštis/ilgis	cm	30/25/50	30/25/50	30/25/50	38/25/50	38/25/50	38/25/50	38/25/50	38/25/50
Bloko masė	kg/vnt	10.2	10	10.2	11.4	11.4	11	11.4	11.4
Izoliacijos storis	cm	6	8	10	13	15	13	15	18
Tinkuotos sienos šilumos laidumo koef. U (k)	W/m ² K	0.330	0.271	0.230	0.250	0.23	0.18	0.16	0.14
Tinkuotos sienos šiluminė varža R	m ² K/W	3.004	3.681	4.357	3.890	4.33	5.419	6.095	7.19
Tinkuotos sienos garso varža Rw	dB	52	52	50	54	63	48	49	49
Statika									
Betono sluoksnio storis	cm	16	14	12	16	14	16	14	11
Betono plotas	cm ² / m								
Tinkuotos sienos masė	kg/m ²	421.6	373.6	315.6	431.6	388.6	431.6	383.6	301.2
Netinkuotos sienos atsparumo ugniai klasė		A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	
Blokų poreikis	vnt/m ²	8	8	8	8	8	8	8	8
Užpilamo betono poreikis	l/m ²	125	105	85	125	105	125	105	75
Betono armatūros poreikis (orentacinis) *	kg/m ²	2.5	3	3	3	3	3	3	3
Darbo laikas be betono paruošimo	min/m ²	45	45	45	45	45	60	60	60
Kaina be PVM už vnt	EUR/m ²	4.76	5.11	0.00	5.99	6.34	6.51	6.86	7.21
Kaina be PVM už m ²	EUR/m ²	38.09	40.87		47.94	50.72	52.11	54.89	57.66

* armatūros kiekis nurodomas konstrukcinis su sąramų armavimu, būtina patikrinti pagal projektą.

"Durisol" blokų techniniai duomenys	Mato vnt						
Įzoliacijos tipas		EPS	EPS+grafite	EPS+grafite	EPS+grafite		
Bloko tipas		SB 38	SB 50	IL 25 acustico	IL 30 acustico	Perdanga	pertvaros
Bloko gabaritai: plotis/aukštis/ilgis	cm	38/25/100	30/25/50	25/25/50	30/25/50	25/6/80	8/25/50
Bloko masė	kg/vnt	10.2	10	10.2	11.4		6
Įzoliacijos storis	cm	10	21	3	3		
Tinkuotos sienos šilumos laidumo koef. U (k)	W/m²K	0.220	0.12	0.800	0.800		
Tinkuotos sienos šiluminė varža R	m²K/W	4.671	8.173	1.250	1.250		
Tinkuotos sienos garso varža Rw	dB	54	52	50	50	58	48
Statika							
Betono sluoksnio storis	cm	18	14	15	18		
Betono plotas	cm²/ m						
Tinkuotos sienos masė	kg/m²	470	373.6	490	510		
Netinkuotos sienos atsparumo ugniai klasė		A2	A2	A2	A2	A2	A2
Blokų poreikis	vnt/m²	4	8	8	8	5	8
Užpilamo betono poreikis	l/m²	145	105	125	145		
Betono armatūros poreikis (orentacinis) *	kg/m²	3	3	3	3		
Darbo laikas be betono paruošimo	min/m²	45	45	45	45		
Kaina be PVM už vnt	EUR/m²	7.56	9.36	4.57	5.28	3.17	2.00
Kaina be PVM už m²	EUR/m²	60.44	74.87	36.55	42.25	19.00	16.00

* armatūros kiekis nurodomas konstrukcinis su sąramų armavimu, būtina patikrinti pagal projektą.

